DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos - Bahia

ANO XIV - Edição Nº 800
BAHIA - 19 de Outubro de 2026 - Segunda-feira

IM PUBLICACOES LTDA:21904203000182

Assinado de forma digital por IM PUBLICACOES LTDA:21904203000182
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=BA, l=Piritiba, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=36652525000159, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=IM PUBLICACOES LTDA:21904203000182
Dados: 2026.10.19 09:31:59 -03'00'

Atos Administrativos

Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos publica:

- *EXTRATO DE PUBLICAÇÃO: ADESÃO À ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2026*



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2026
MUNICIPIO DE MILAGRES-BA

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preço Nº 030/2026, originária do Processo Administrativo de Licitação N° 124/2026, Pregão Eletrônico Nº 011/2026, realizada pelo MUNICIPIO DE MILAGRES-BA, objetivando a Contratação de empresa especializada para locação, montagem, manutenção, suporte técnico, assistência e desmontagem de estruturas equipamentos e módulos destinados a realização de eventos públicos, para atendimento das demandas de diversas secretarias do município.

Órgão Gerenciador: MUNICIPIO DE MILAGRES-BA, CNPJ N° 13.720.263/0001-17.

Fornecedor: VINISOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 08.100.714/0001-83.

Vigência da ARP: 19/10/2026 a 19/10/2027.

Valor da Adesão: R$ 1.852.589,44 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL
1	SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARD	DIÁRIA	150	R$ 427,30	R$ 64.095,00
2	CONTAINER MÓDULO SANITÁRIO ESPECIAL TIPO MODULADOS, COM 12 (DOZE) POSIÇÖES/GABINES SANITÁRIAS.	DIÁRIA	2	R$ 36.678,43	R$ 73.356,86
3	02 CARRETAS SANITÁRIOS QUÍMICOS COM 17M DE COMPRIMENTO c/ 30 divisórias de banheiros sendo 02 p/ deficientes físicos c/ escadas individuais e rampas de acesso p/ deficientes, equipadas com vasos sanitários, lavatórios com torneiras, reservatório de água c/ capacidade p/ 1S mil litros, reservatório c/ capacidade p/ 15	DIÁRIA	2	R$ 12.226,14	R$ 24.452,28

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	mil litros de dejetos dos mesmos				
4	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA TESTEIRA DE LED, E cenicado palco- montada em box truss p30, que terá largura total de 25 metros por 11 de altura, toda travada montada em blocos 02x02 com cubos e treliças, toda estrutura conterá: 104 cubos q30 de 5 faces, 80torres q3O de 2 metros, 32 torres q30 de 3 metros, 64 torres q30 de 4, 06 torres q30 de 5 metros para paus de carga do ler, 3. 000 parafusos. 16 caixas d água de 1. 000 litros para contrapeso de sustentação da estrutura montada.	DIÁRIA	5	R$ 6.112,58	R$ 30.562,90
5	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE 18X14 (palco b) palco coberto no tamanho de 18, 0 m x14, 0 m x 10, O m (largura x profundidade x altura), com estrutura metálica treliçada em q-76 na estrutura do teto e q30 nos pés direito no mínimo, considerando medidas de 10, 0 m de altura sendo; 1, 80 m - piso ao chão e 8, 20 m piso ao teto livre. teto com cobertura distribuída em estrutura metálica treliçada de q-76, conforme normas técnicas abnt; piso em chapa de madeira ou compensado com capacidade para suportar até 600 kg/m*; fechamento nas laterais e no fundo do palco; escada de acesso laterais segura com 02 corrimões; 02 áreas de serviços (uma por lado), com capacidade de suportar até600 kg/ m^ - equipamentos de som e luz; 0. todos os custos relacionados a	DIÁRIA	3	R$ 15.893,49	R$ 47.680,47

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	instalação, manutenção, alimentação, hospedagem e transporte por conta da contratada.				
6	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE 14X11 (palco b) palco coberto no tamanho de 14, 0 m x 11, 0 m x 10, 0 m (largura x profundidade x altura), com estrutura metálica treliçada em q76 na estrutura do teto e q30 nos pés direito no mínima, considerando medidas de 10, 0 m de altura sendo; 1, 80 m - piso ao chão e 8, 20 m piso ao teto livre. teto com cobertura distribuída em estrutura metálica treliçada de q-76, conforme normas técnicas abnt; piso em chapa de madeira ou compensado com capacidade para suportar ate 600 kg/m'; fechamento nas laterais e no fundo do palco; escada de acesso laterais segura com 02 cortinões; 02 áreas de serviços (uma por lado), com capacidade de suportar até600 kg/ m2 - equipamentos de som e luz; 0. todos os custos relacionados a instalação, manutenção, alimentação, hospedagem e transporte por conta da contratada	DIÁRIA	3	R$ 12.226,14	R$ 36.678,42
7	DISCIPLINADORES PARA CONTROLAR A ENTRADA E SAÍDA DE público, confeccionado em estruturas tubulares galvanizadas, dimensões de 2, 00m x 1, 10m.	DIÁRIA	120	R$ 36,26	R$ 4.351,20
8	PLACA DE FECHAMENTO METÁLICO MEDINDO 2X2 COM SUPORTES para fixação.	DIÁRIA	120	R$ 48,02	R$ 5.762,40

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

9	GROUND 12X10, EM BOX TRUS P50 E P30 contendo 60 metros de box p50, 80 metros de box p30, 08 bases	DIÁRIA	6	R$ 7.335,68	R$ 44.014,08
10	PORTICO 01 PORTICO 12X 08X 02, FORMADO POR 02 torres quadradas montados para fixação de cenografia e decoração contendo 32 cubosq30, 160 metros de box q30 400 parafusos para entrada do evento.	DIÁRIA	4	R$ 1.833,67	R$ 7.334,68
11	TENDA PIRAMIDAL 5X5 COM COBERTURA EM LONA BRANCA antichamas calandradas.	DIÁRIA	70	R$ 304,79	R$ 21.335,30
12	COBERTURA EM BOX P50, MEDINDO 14X30, COM 06 salas 5x5 climatizadas com piso revestido.	DIÁRIA	2	R$ 12.226,14	R$ 24.452,28
13	BARRACAS, TIPO CASINHA MEDINDO 3X3 COM BALCAO, PIA, água, lixeira, e saída para esgoto.	DIÁRIA	30	R$ 1.222,12	R$ 36.663,60
14	COBERTURA GEO SPACE EM BOX TRUS ALUMINIO, MADINDO 15x50 metros.	DIARIA	1	R$ 18.338,72	R$ 18.338,72
15	TORRES PARA DELAYS COM BOX TRUS P30, COM PÉS DE GALINHA, MAO FRANCESAS E ESTAIAMENTO QUE SUPORTEM ATÉ 1.500 kg, com talhas 2 toneladas.	DIÁRIA	6	R$ 1.833,67	R$ 11.002,02
16	TORRE DUPLA MEDINDO 3X3 COM 4 LADOS PARA içamento de painéis de led, em box truss p30.	DIÁRIA	3	R$ 3.667,35	R$ 11.002,05
17	DISCIPLINADORES REFORÇADOS FEITOS EM GRADE COM TUBOS DE 2.5 polegadas medindo 6x1 cada	DIÁRIA	150	R$ 121,52	R$ 18.228,00
18	PÓRTICO MEDINDO 16 METROS DE LARGURA MEDINDO ARTE SUPERIOR 16x2, mais artes verticais medindo 2x6 metros, dupla face.	DIÁRIA	3	R$ 6.112,58	R$ 18.337,74

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

19	TOLDOS CHAPEU DE BRUXA 4X4, COM LONAS ANTI chamas branca. 150	DIÁRIA	70	R$ 244,03	R$ 17.082,10
20	LOCAÇÃO DE AREA DE BACK STAGE E CAMARINS, coberta tablada medindo 36 metros de comprimento por 06 de largura, piso revestido em carpete preto novo, com montagem de 06 salas de camarins em octanorme 6x6 com 2, 20 de altura, climatizadas com ar condicionado de 12.000 btus	DIÁRIAS	2	R$ 9.780,91	R$ 19.561,82
21	LOCAÇÃO DE 80 PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS: praticáveis pantográficos medindo 2x1, capacidade de 600kg por metro quadrado, para uso dos artistas de demais necessidades	DIÁRIA	5	R$ 8.557,81	R$ 42.789,05
22	LOCAÇÃO DE HOUSE MIX DUPLA 6X6: montada em box truss q30, com primeiro piso a 0, 30 cm do chão, segundo piso a 2, 80 metros do chão, coberta com tenda 6x6 em sua última cobertura, contendo para montagem, 18 cubos q30 5 faces, 28 torresq30 de 3 metros, 12 torres de q30 de 2 metros, 300 parafusos, 04 bases quadradas reforçadas.	DIÁRIA	2	R$ 3.667,35	R$ 7.334,70
23	COBERTURA 25X50, COBERTURA EM BOX TRUS p38 com travas em tesouras, medindo 25 metros de largura, 60 metros de profundidade e pés-direito com 08 metros de altura, coberta com lona branca antichama, devidamente estaiada com cabos de aço presa em caixas dágua de 1.000 litros cada.	DIÁRIA	1	R$ 30.572,51	R$ 30.572,51
24	02 ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADA DE ATÉ 08 (OITO) DEGRAUS, CONTENDO: escadas de acesso, guarda	DIÁRIA	1	R$ 9.780,91	R$ 9.780,91

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	corpo superior com 2, 20 de altura, extensão de 30 metros cada				
25	04 ELEVADO POLICIAL COM ESTRUTURA TUBULAR E PISO 2, 20m x 1, 60m, com altura de 1, 96m, cobertura com toldo piramidal, guarda-corpo, degraus tipo banco para policiais	DIÁRIA	3	R$ 3.667,35	R$ 11.002,05
26	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO SISTEMA LR + OUTFILL + D LAYS, 48 NGRAVES: sistema de sonorização sistema montado em lr com 02 colunas compostas cada uma por 12 caixas de alta conforme descrição abaixo, e 24 caixas de sob montadas em colunas conforme descrição abaixo, 02 torres de delay, 02 filtro de linha; 02 consoles digitais de 64canais, 32 auxiliares sem placa de expansão; 02 consoles digital 48 canais 16 auxiliares, para stand by, 04 processadores 5 vias estéreo 4 para gerenciamento dos sistemas; 02 processador digital 5 vias estéreo stand by; 04 sistema de ac com 12 kva; 01 comunicação com o palco; 05 bumpers em alumínio com ajustes conforme tabela de alinhamento ease foccus; 24 caixas de sub graves contendo 48 sub 1600 watts cada; 24 caixas acústicas de médio altas contendo 02 falantes 15, 04 falantes de 8 polegadas, 02 drivers (neodímio), ativas amplificação digital 3000 watts, dsp, entradas de áudio padrão aes/ebu, conexão via pc/mac através de rede protocolo ethernet. (ativas e processadas); monitor 04 processadores digitais 5 vias	DIÁRIAS	3	R$ 22.007,06	R$ 66.021,18

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	estéreo side fill; 16 caixas acústicas line array 1 x12, 1 x driver (neodímio); OB caixas acústicas SUB 1600w; 08 amplificadores 10. 000 para graves e médios; 06 amplificadores 1400 para titânios sistema de monitor; 04 power play 4 vias; 16 fones; 24 spots para voz sm 400 e 222; 12 spots com falantes de 1S + driver a disposição; 12 amplificadores 4400 watts para mandadas retorno para bateria; 04 caixa acústica dupla sb 850; 02 amplificação psl 4400 para sub da bateria; back line, 60 direct box passivo; 24 direct boxativos; 08 microfones sem fio sm - 58; 04 microfone sem fio sm 87; 48 microfones sm 58 com fio; 08 microfones sm S8 com fio; 32 microfones sm 57; 06 microfones bumbo; 08 microfones m81; 08 microfones sm 56; 08 microfones 604; 150 pedestais				
27	SONORIZAÇÃO SISTEMA L/C/R - 96 graves line array, sistema montado em ler com 03 colunas compostas cada uma por 12 caixas de alta conforme descrição abaixo, e 48 caixas de sub em cada coluna conforme descrição abaixo, além das torres de delay, 01 filtro de linha; 04 console digital de 72 canais, 32 auxiliares sem placa de expansão; 01 consoles digita 48 canais 16 auxiliares, para stand by, 02 processadores 5 vias estéreo 4 para gerenciamento dos sistemas; 01 processador digital 5 vias estéreo stand by; 02 sistema de ac com 12 kva; 01 comunicação com o palco; 02 bumpers em alumínio com	DIÁRIA	3	R$ 61.131,70	R$ 183.395,10

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	ajustes conforme tabela de alinhamento ease foccus; 32 caixas de sub graves contendo 48 sub 1600 watts cada; 24 caixas acústicas de médio altas contendo 02 falantes 15, 04 falantes de 8 polegadas 02 drivers (neodímio), ativas amplificação digital 3000 watts, dsp, entradas de áudio padrão aes/ebu conexão via pc/mac através de rede protocolo ethernet. (ativas e processadas); monitor 01 filtro de linha; 01 console de 72 canais, 32 auxiliares sem placas de expansão; 01 console 48 canais, 32 auxiliares; 02 processadores digitais 5 vias estéreo side fill; 16 caixas acústicas line array 1 x12, 1 x driver (neodímio); 08 caixas acústicas sub 1600 w; 08 amplificadores 10. 000 para graves e médios; 06 amplificadores 1400 para titânios sistema de monitor 04 power play 4 vias; 16 fones; 12 spots para voz sm 400 e 222; 04 spots com falantes de 15 + driver a disposição; 06 amplificadores 4400 watts para mandadas retorno para bateria; 02 caixa acústica dupla sb 850; 02 amplificação psl 4400 para sub da bateria; back line, 30 direc box passivo; 12 direct box ativos; 04 microfones sem fio sm - 58; 02 microfone sem fio sm 87; 24 microfones sm 58 com fio; 24 microfones sm 58 com fio; 16 microfones sm 57; 02 microfones bumbo; 08 microfones sm 81; 08 microfones sm 56; 08 microfones 604; 40 pedestais em perfeito estado de uso; 16				

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	garras novas; cubos e amplificadores de retorno: 02 amplificador de guitarra valvulado 02amplificadores de guitarra pré valvulado;				
28	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO SISTEMA L//R + OUTFILL + DLAYS - 64 graves line array, sistema montado em Ir com 02 colunas compostas cada uma por 12 caixas de alta conforme descrição abaixo, e 32 caixas de sub em colunas conforme descrição abaixo, além das 04 torres de delay, 01 filtro de linha; 02 consoles digital de 72 canais, 32 auxiliares sem placa de expansão; 01 consoles digital 48canais 16 auxiliares, para stand by, 02 processadores 5 vias estéreo 4 para gerenciamento dos sistemas; 01 processador digital 5 vias estéreo stand by; 02 sistema de ac com 12 kva; 01 comunicação com o palco; 02 bumpers em alumínio com ajustes conforme tabela de alinhamento ease foccus; 32 caixas de sub graves contendo 64 sub 1600 watts cada; 24 caixas acústicas de médio altas contendo 02 falantes 15, 04 falantes de 8 polegadas, 02 drivers (neodímio), ativas amplificação digital 3000 watts, dsp, entradas de áudio padrão aes/ebu, conexão via pc/mac através de rede protocolo ethernet. (ativas e processadas); monitor 01 filtro de linha; 02 console de 72 canais, 32 auxiliares sem placas de expansão; 01 console 48 canais, 32 auxiliares; 02 processadores digitais 5 vias estéreo side fill; 24 caixas acústicas line array 1 x12, 1 x	DIÁRIA	2	R$ 34.233,20	R$ 68.466,40

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	driver (neodímio); 08 caixas acústicas sub 1600 w; 08 amplificadores 10. 000 para graves e médios; 06 amplificadores 1400 para titânios sistema de monitor; 04 power play 4 vias; 16 fones; 12 spots para voz sm 400 e 222; 04 spots com falantes de 15 + driver adisposição; 06 amplificadores				
29	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO SISTEMA LR + OUTFILL + DLAYS, 32 GRAVES: sistema de sonorização sistema montado em lr com 02colunas compostas cada uma por 16 caixas de alta conforme descriçãoabaixo, e 16 caixas de sub montadas em colunas conforme descrição abaixo, 02 torres de delay, 02 filtro de linha 02 consoles digital 48 canais 16 auxiliares, 2 consoles 32 canais 16 auxiliares, para stand by, 04 processadores 5 vias estéreo 4 para gerenciamento dos sistemas; 02 processador digital 5 vias estéreo stand by; 04 sistema de ac com12 kva; 01 comunicação com o palco; 05 bumpers em alumínio com ajustes conforme tabela de alinhamento ease foccus; 16 6 DIÁRIA 17.116,60 R$ 102.699,60 caixas de sub graves contendo 48 sub 1600 watts cada; 16 caixas acústicas de médio altas contendo 02 falantes 12, 04 falantes de 6. S polegadas, 02 drivers (neodímio), amplificação digital 3000 watts, entradas de áudio padrão aes/ebu; monitor 04 processadores digitais 5 vias estéreo side fill; 16 caixas acústicas line array 1 x12, 1 x driver (neodímio); 08 caixas	DIÁRIAS	3	R$ 17.116,60	R$ 51.349,80

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	acústicas sub 1600 w; 08 amplificadores 10. OOO para graves e médios; 06 amplificadores 1400 para titânios sistema de monitor; 04 power play 4 vias; 12 fones; 10 spots para voz sm 400 e 222; 08 spots com falantes de 12 + driver a disposição; 12 amplificadores 4400 watts para mandadas retorno para bateria; 04 caixa acústica dupla sb 850; 02 amplificação psi 4400 para sub da bateria; back line, 60 direct box passivo; 24 direct box ativos; 08 microfones sem fio sm - 58; 04 microfone sem fio sm 87; 48 microfones sm 58 com fio; 08 microfones sm 58 com fio; 32 microfones sm 57; 06 microfones bumbo; 08 microfones sm 81; 08 microfones sm 56; 08 microfones 604; 150 pedestais em perfeito estado de uso; 32 garras novas; cubos e amplificadores de retorno: 04 amplificador de guitarra valvulado; 04 amplificadores de guitarra pré valvulado; 02 amplificadores de contra baixo 4 x10, 1 x 15; 02 torres de delay torres em alumínio q - 30 com 06 metros de altura em formato pés de galinha para elevasaodo sistema de pa/delay; 16 caixas de médio altas contendo 2 x10, 4xS + 4 x driver; 16 caixas de sub graves contendo 02 sub de 800 w de 18 polegadas; 04 amplificadores de 6. OOO watts para sub graves; 04 amplificadores de 4400 watts para médios graves; 04 amplificadores para medio agudos, 04 amplificadores de 1400 watts para drivers;				

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	01processador digital 5 vias estéreo, 01side pa e terceira torre de delayscom 16 caixas de altas 3 vias contendo 02 falantes de 10 pol, 04 falantes de 5pol, e 04 drivers de1 pol, 16 caixas de sub com 2x18, com 04 amplificadores 6. 400w para sub, 08 amplificadores 4400 para médios, 04 amplificadores 1400 para drivers. outfill: 08caixas de altas 3 vias contendo 02 falantes de 10 pol, 04 falantes de 5 pol, e 04 drivers de 1 pol, 16 caixas de sub com 2x18, com 04 amplificadores 6. 400w para sub, 08 amplificadores 4400 para médios, 04 amplificadores 1400 para drivers.				
30	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO SISTEMA LR 08 GRAVES: sistema de sonorização sistema montado em lr com 02 colunas compostas cada uma por 02 caixas de alta conforme descrição abaixo, e 04 caixas de sub montadas em colunas conforme descrição abaixo, 02 filtro de linha; 01 consoles digitais de 16 canais, 08 auxiliares sem placa de expansão; 01 consoles digita 12 canais 06 auxiliares, para stand by, 02 processadores 02 vias estéreo para gerenciamento dos sistemas; 01 processador digital 02 vias estéreo stand by; 02 sistema de ac com 12 kva; 04 caixas de sub graves contendo 045Ub 1200 watts cada; 04 caixas acústicas de médio altas contendo 02 falantes 15, e 02 drivers (neodímio), com amplificação digita 1500 watts, entradas de áudio padrão aes/ebu monitor 04	DIÁRIA	5	R$ 6.112,58	R$ 30.562,90

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	processadores digitais 02 vias estéreo side fill; 10 direct box passivo; 10 direct box ativos; 12 microfones semfio sm — 58; 08 microfone sem fio sm 87; 08 microfones sm 5g com fio; 0g microfones sm 58 com fio; 05 microfones sm S7; 04 microfones sm 81; 04 microfones sm 56; 15 pedestais em perfeito estado de uso; 06 garras novas;				
31	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO SISTEMA LR 16 GRAVES: sistema de sonorização sistema montado em lr com 02 colunas compostas cada uma por 08 caixas de alta conforme descrição abaixo, e 08 caixas de sub montadas em colunas conforme descrição abaixo, 02 filtro de linha; 02 consoles digitais de 32 canais, 16auxiliares sem placa de expansão; 02 consoles digital 48 canais 16 aUxiliare5, para stand by, 04 processadores 4 vias estéreo 4 para gerenciamento dos sistemas; 02 processador digital 4 vias estéreo stand by; 04 sistema de ac com 12 kva; 01 comunicação com o palco; 02 bumpers em alumínio com ajustes conforme tabela de alinhamentos ase foccus; 08caixas de sub graves contendo 16 sub 1600 watts cada; 16 caixas acústicas de médio altas contendo 02 falantes 12, 02 drivers (neodímio), com amplificação digital 3000 watts, entradas de áudio padrão aes/ebu; monitor 04 processadores digitais 02 vias estéreo side fill; 08 caixas acústicas line array 1 x12, 1x driver (neodímio); 04 caixas	DIÁRIA	4	R$ 9.780,91	R$ 39.123,64

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	acústicas sub 1600 w; 08 amplificadores 10. 000para graves e médios; 06 amplificadores 1400 para titânios sistema de monitor; 04 power play 4 vias; 16 fones; 24 spots para voz sm 400 e 222; 08 spots com falantes de 12 + driver a disposição; 12 amplificadores 4400 watts para mandadas retorno para bateria; 02 caixa acústica dupla sb 850; 02 amplificação psl 4400 para sub da bateria; back line, 25 direct box passivo; 20 direct box ativos; 04 microfones sem fio sm - 58; 02 microfone sem fio sm 87; 22 microfones sm 58 com fio; 08 microfones sm 58 com fio; 15 microfones sm 57; 06 microfones bumbo; 02 microfones sm 81; 08 microfones sm 56; 06 microfones 604; 60 pedestais em perfeito estado de uso; 10 garras novas; cubos e amplificadores de retorno: 02 amplificador de guitarra valvulado; 02 amplificadores de contra baixo4 x10, 1x15;				
32	POWER PLAY AMPLIFICADOR DE FONE — 8 VIAS	DIÁRIAS	2	R$ 366,53	R$ 733,06
33	CANAIS DE MICROFONES AXIENT DIGITAL SEM FIO SHURE E/OU SIMILAR COM: - bastão adx2/sm58 com ad651 - carregador de baterias sbc240 - baterias de lithium (9h autonomia) - cabos antenas ativas ua870 - cabos mga 7m	DIÁRIAS	6	R$ 1.833,67	R$ 11.002,02
34	BATERIA ACÚSTICA - CONFIGURAÇÃO 1: EESPECÍFICO PARA CENÁRIA DE PALCO E COMPLEMENTO DEBANDA. - bumbo 22x18" - tom 8x7" - tom 1Ox7" - tom 12x8"	DIÁRIAS	2	R$ 3.667,35	R$ 7.334,70

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	- surdo 14x14" - surdo 16x16" - caixa 14x6"				
35	BATERIA ACÚSTICA — CONFIGURAÇÃO 2: específico para cenária de palco e complemento de banda. bumbo 20x16" tom 10x7" tom 12x8" surdo 14x14" caixa 14x5, S"	DIÁRIA	2	R$ 3.055,80	R$ 6.111,60
36	MÁQUINA DE CHIMBAL ESPECÍFICO PARA CENARIO DE PALCO e complemento de banda.	DIÁRIA	2	R$ 244,03	R$ 488,06
37	ESTANTE DE CAIXA EESPECÍFICO PARA CENÁRIA OE PALCO e complemento de banda.	DIÁRIA	2	R$ 244,03	R$ 488,06
38	ESTANTE DE PRATO RETA ESPECÍFICO PARA CENÁRIO DE palco e complemento de banda.	DIÁRIA	2	R$ 244,03	R$ 488,06
39	ESTANTE DE PRATO GIRAFA ESPECÍFICO PARA CENÁRIO DE palco e complemento de banda.	DIÁRIA	2	R$ 244,03	R$ 488,06
40	PEDAL DE BUMBO SIMPLES	DIÁRIA	2	R$ 244,03	R$ 488,06
41	TRIO DE CONGA	DIÁRIA	2	R$ 1.833,67	R$ 3.667,34
42	TIMBAL	DIÁRIA	2	R$ 610,57	R$ 1.221,14
43	SURDO SAMBA 20	DIÁRIA	2	R$ 610,57	R$ 1.221,14
44	TRIO DE SURDOS	DIÁRIA	2	R$ 1.467,13	R$ 2.934,26
45	MALACACHETA	DIÁRIA	2	R$ 121,52	R$ 243,04
46	BOMGO LP	DIÁRIA	2	R$ 304,79	R$ 609,58
47	KIT ESTANTE PRATO RETA	DIÁRIA	2	R$ 244,03	R$ 488,06
48	ESTANTE TECLADO	DIÁRIA	2	R$ 244,03	R$ 488,06
49	ESTANTE HERCULES	DIÁRIA S	2	R$ 244,03	R$ 488,06
50	TECIDO PRETO EESPECIFICO PARA CENÁRIA DE PALCO E complemento de banda, sendo utilizado em formatos de fechamento do ground dentro do palco bem como retalhado para acabamentos	M^2	1000	R$ 121,52	R$ 121.520,00
51	REFLETOR FRESNEL 650W COM BANDOR EESPECÍFICO PARA CENÁRIA DE PALCO E COMPLEMENTO DE BANDA.	DIÁRIA	6	R$ 304,79	R$ 1.828,74

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	fresnel de 650w temperatura de cor 3200k este fresnel é ideal para o uso diário devido seu modelo compacto e leve. pode trabalhar direto no grid ou tripé de iluminação resistente à corrosão pois é estruturado em alumínio fundido proporcionando máxima força do seu corpo e leveza para transporte tipo luz fresnel halógena potência 650w temperatura de cor 320Ok base da lâmpada gy 9. 5 certificação iso 9001 conteúdo: 01- conjunto de barndoor 01- fresnel de 650w 01- cabo de alimentação com interruptor 01-lâmpada de 650w				
52	SISTEMA DE MONITORAÇÃO PESSOAL (TRANSMISSOR + MONITOR + FONE) ESPECÍFICO PARA CENÁRIO DE PALCO E COMPLEMENTO DE BANDA. ouça melhor e tenha uma performance vibrante. os sistemas de monitoração tem a confiança de profissionais por todo o mundo e agora estão melhores do que nunca! contando com um receiver tipo adaptive-diversity, onde o receiver usa o cabo de fones de ouvido como uma antena secundária para recepção sem falhas. fones de ouvido intra-auriculares com vários adaptadores de tamanho para um perfeito encaixe, reproduzem o sinal do receiver adaptive diversity com total precisão. saídas com recurso pass-through (sem decodificação) permitem uma divisão de sinal com facilidade do sinal de entrada para ser enviado a outros dispositivos. e finalmente, o set inteiro pode	DIÁRIA	10	R$ 549,80	R$ 5.498,00

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	ser monitorado e controlado remotamente com o software "wireless systems manager" (gerenciador de sistemas sem fio) graças a porta ethernet nativa no transmissor estéreo. compander hdx conector de áudio xlr 2 x xlr-3 jack presets 16 frequência de resposta 25 - 15000 hz thd, distorção harmônica total de < 0, 9 % relação sinal-ruído > 90 db(a) faixa de frequência rf 516. . . 865 mhz força de saída rf 10/30 mw frequências de transmissão/recepção 1680 banda de frequência selecionável 42 mhz desvio de pico +/- 48 khz de acordo com ets 300422, ets 300445, ce, fec tempo de operação 4 - 6 h modulação fm, mpx-stereo conector de antena bnc conector de fone de ouvido > 100mw (32 w) faixa de voltagem de entrada + 22 dbu max força de saída de áudio 100 mw (32 w) voltagem de operação (independente) 12 v dc nom. transmissor dimensões 212 x 202 x 43 mm peso 1100 g receivers dimensões 82 x 64 x 24 mm peso ~ 160g				
53	COMBINER — ANTENA DIRECIONAL ATIVA UHF (PARA SISTEMA de monitoração pessoal) eespecífico para cenária de palco e complemento de banda. a antena direcional ativa uhf e vhf oferece melhor recepção de sinal sem fio com amplificasão integrada. características incluem rejeição de sinal rffora da área de cobertura e um amplificador integrado com 4 configurações de ganho.	DIÁRIA	2	R$ 427,30	R$ 854,60

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

54	COMBINER — ANTENA DIRECIONAL ATIVA UHF (PARA SISTEMA de monitoração pessoal) e específico para cenária de palco e complemento de banda. combinador de antenas de alta potência e qualidade que mantém o sinal dos transmissores estáveis e mais confiáveis; indicado para uso com transmissores sem fio; . antenas ativo que fornece também distribuição de energia dc para transmissores incluindo 9Uatro Cabos de 20 ”bnc. indicado para usocom com transmissores sem fio; combinador de antena com distribuição de energia dc para transmissores; gama de frequência: 500 a 870 mhz; atenuação de transmissão: O db (+ 1 db); potência de entrada: af máx de 30 mw por entrada; alimetação de tensão 13, 8 v cc (com alimentador de mesa) voltagem: 110/220 v; itens inclusos: 01 - combinador de antenas 04 - cabos bnc 01 - manual de instruções	DIÁRIA	2	R$ 549,80	R$ 1.099,60
55	MÁQUINA DE PAPEL PICADO EESPECÍFICO PARA CENÁRIA DE PALCO E COMPLEMENTO DE BANDA. máquina de papel picado elétrica, sky paper, conhecida também como chuva de prata, que lance papeis picados de seda, suficiente grandes quantidades de papel picado.	DIÁRIA	2	R$ 610,57	R$ 1.221,14
56	PASSA CABO EESPECÍFICO PARA CENÁRIA DE PALCO E COMPLEMENTO DE BANDA. protetores de cabos ou passa cabos, são usados para proteção, distribuição e	DIÁRIA	2	R$ 244,03	R$ 488,06

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	gerenciamento de cabos e mangueiras sob piso. trata-se de sistema modular que envolve os cabos permitindo a passagem de pessoas e veículos com segurança. para montagem temporária ou definitiva, é recomendado para a para proteção de cabos de geradores, de som, de áudio, de rede, tubos, mangueiras, etc; único no mercado com conectores substituíveis e sapatas que aderem ao piso, além de um ano de garantia especificações: altura: S, Sem largura: 50cm comprimento: 90cm; dimensões dos canais: 5x 4cm x 4cm; peso: 7, Skg; carga admissível: 1S toneladas total (7, 5 por eixo); material: base: polietileno - tampa: polietileno; cor: base preta - tampa amarela; material isolante e anti-derrapante; para cabos e mangueiras com até 40mm de diâmetro;				
57	MÁQUINAS DE CO2 ESPECÍFICO PARA CENÁRIA DE PALCO E COMPLEMENTO DE BANDA. MÁQUINAS DE CO2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - medidas e peso comprimento: 195mm (12. 2“) largura: 150mm (14. 96”) altura: 130mm (11. 61”) peso: 2. 85 kg (21. Slbs.) - potência entrada: ac 230v-SO-60hz uso: ac 23Ov”S0-60hz consumo: 20w - co2 entrada: co2 líquida saída: gás co2 uso: 0. 5 kg/s (1. 1 lbs. /s) conector rápido: ru 1 (w21. 8x1/14”) — 3/g” bsp cilindro em aço de 50 litros ou 33 kg para co2 industrial acompanha válvula do cilindro, modelo: cga complementos bico, conexão t	DIÁRIA	2	R$ 6.724,13	R$ 13.448,26

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	universal, conexão pneumática, controle de disparo e tudo mais que precisar para o funcionamento do sistema.				
58	01- CDJ PARA DJ (pionner cdj-2000 nexus 2) opções de marca: pionner cdj-2000 nexus 2 placa de som de 96 khz / 24 bits e melhoramos o processamento de sinal digital (dsp) e a saída digital. o ruído analógico é reduzido ao mínimo por um conversor d/ a de32 bits de alto desempenho e fonte de alimentação analógica separada. áudio nítido de alta resolução é compatível com flac, apple lossless audio (alac), bem como mp3, wav, aac e aiff. tela grande de toque tela de toque colorida de 7 polegadas oferece controle instintivo de seus recursos favoritos.	DIÁRIA	2	R$ 5.501,03	R$ 11.002,06
59	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL (TIPO A) PARA PALCO a, completa para bandas de grande e médio porte com 12ometros de alumínio em torres p-50 para as linhas e 80 metros de alumínio p-30 para os pés, 12 sleav, 12 pau de carga, 12 talhas, 12 sapatas, para montagem da iluminação cênica no placo, para montar tamanho que de 12 x 08 com 03 linhas no meio e pés de 6 metros; montar trave estilo gol para painel de led com 12 metros de lagura e 07 metros de altura 800 parafusos, 12 cintas2 toneladas; 24 refletor parabólico aluminizado 64 foco #5 com filtro /f61 mist blue; 56 moving beam 1Sr ou superior, 16 atomic xr5 led; 24 acl aluminios, 16 elipsoidais; 02 canhões seguidor; 12 mini bruti 06	DIÁRIA	2	R$ 22.007,06	R$ 44.014,12

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	lâmpadas; 01 console com no minimo 7 universos dmx, (512 cada), eno monimo 20 faders, 02 telas com no minimo 21, S polegadas, touch screen, estar apta para time code com módulo isolador, sistema operacional atualizado com ultima versão, 01 mesa dmx controladora de luz 2048 canais e 4 universos; 02 tour rack com 02 dimmer, 02 propower e 02 splitter, 03 máquina de fumaça dmx 3000, 03 ventiladores para máquina de fumaça				
60	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL (TIPO A) PARA PALCO b, completa para bandas de grande e médio porte com 80metro5 de alumínio em torres p-50 para as linhas e 80 metros de alumínio p- 3opara os pés, 12 sleav, 12 pau de carga, 12 talhas, 1Z sapatas, para montagem da iluminação cênica no placo, para montar tamanho que de 12 x 08 com 03 linhas no meio e pés de 6 metros; montar trave estilo gol para painel de led com 12 metros de largura e 07 metros de altura 800 parafusos, 12 cintas 2 toneladas; 24 refletor parabólico aluminado 64 foco #S com filtro #61 mist blue; 48 moving beam 15r ou superior, 12 atomic xr5 led; 18 acl alumínios, 12 elipsoidais; 02 canhões seguidor; 12 mini bruti 06 lâmpadas; 01 console com no minimo 7 universos dmx, (512 cada), eno monimo 20 faders, 02 telas com no minimo 21, 5 polegadas, touch screen, estar apta para time code com módulo isolador, sistema operacional atualizado com	DIÁRIA	6	R$ 14.671,37	R$ 88.028,22

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	última versão 01 mesa dmx controladora de luz 2048 canais e 4 universos; 02 tour rack com 02 dimmer, 02 propower e 02 splitter, 02 máquina de fumaça dmx 3000, 02 ventiladores para máquina de fumaça.				
61	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA CONTENDO 01 CONSOLE COM no mínimo 7 universos dmx, (S12 cada), e no mínimo 20 faders, 02 telascom no mínimo 21, 5 polegadas, touch screen, estar apta para time code com módulo isolador, sistema operacional atualizado com ultima versão, 01 mesa dmx controladora de luz 2048 canais e 4 universos; 01 tour rack com 04 dimmer, 04 propower e O2 splitter, 60 refletores hqi vapor metálico comlampadas coloridas, 120 par led 3 wats, 48 movies beam 5r, 24 par 56, 16 atomic led p5 rgbw, 02 máquina de fumaça dmx 3000, 02 ventiladores para máquina de fumaça.	DIÁRIA	6	R$ 6.112,58	R$ 36.675,48
62	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇAO, EFEITOS, LED, PARA TESTEIRA DO PALCO PRINCIPAL, CONTENDO: 30 placas em metalon revestida com lona branca reluzentes anti chamas com 3, 00 metros x 1, 00, 20 placas em metalon revestida com lona branca reluzentes anti chamas 2, 00 x 1, 00, 20 20 placas em metalon revestida com lona branca reluzentes anti chamas 1, 00 x 1, 00, 30 placas em madeira 0.30 x 3, 00 pintadas de branco com tinta reluzente, 06 lozangulos 2x2 em led com estrobo p5 ao meio, 12 efeitos city collor duplos pra projetar cores nas placas, 300	DIÁRIA	6	R$ 6.112,58	R$ 36.675,48

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

	metros quadrados de malha preta com serviço de instalação da mesma conforme cenário, 20 beam 200 Sr, 20 par led 3 w. 01 console com no minimo 7 universos dmx, (512 cada), e no monimo 20 faders, 02 telas com no minimo 21, S polegadas, touch screen, estar apta para time code com módulo isolador, sistema operacional atualizado com ultima versão				
63	LOCAÇÃO DE 01 PAINEL DE LED DE 10X4 OUTDOOR - resolução mínima p-2, S, para uso no palco, acompanhado de estrutura em box truss p50 para içamento montagem, técnico, 02 processadores com 02 led sync cada, notebook, fiação de ac, fiação de sinal e demais acessórios para funcionamento.	DIÁRIA	4	R$ 17.116,60	R$ 68.466,40
64	LOCAÇÃO DE 60 METROS QUADRADOS DE PAINEL DE LED P 2. 5; com placas medindo 0. 50x1 para ser utilizada na testeira do palco acompanhada de estrutura box trusss pS0 para içamento de montagem, técnico 4 processadora com 2 led sync cada notebook fiação de ac fiação de sinal e demais acessórios para funcionamento;	DIÁRIA	3	R$ 29.342,74	R$ 88.028,22
65	LOCAÇÃO DE 01 PAINEL DE LED DE 10X4 - resolução mínima p-2, 5, para uso outdoor, acompanhado de estrutura em box truss pS0 para içamento de montagem, técnico, 02 processadores com 02 led sync cada, notebook, fiaçao de ac, fiação de sinal e demais acessórios para funcionamento.	DIÁRIA	2	R$ 24.452,28	R$ 48.904,56

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

66	LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KWA. gerador de energia elétrica (silenciado), alimentado por combustível (biodiesel/diesel), com potência mínima/média de 180 kva, para uso de palco (sonorização e iluminação), com manutenção diária e permanente, quando da utilização em eventos, conforme necessidade da contratante.	DIÁRIA	8	R$ 4.890,45	R$ 39.123,60
67	LOCAÇÃO DE 03 GRUPOS DE GERADORES DE ENERGIA 260KWA. gerador de energia elétrica (silenciado), alimentado por combustível (biodiesel/diesel), com potência mínima/média de 260 kva, para uso de palco (sonorização e iluminação), com manutenção diária e permanente, quando da utilização em eventos, conforme necessidade da contratante.	DIÁRIA	4	R$ 22.007,06	R$ 88.028,24
68	LOCAÇÃO DE GRUPO (01 UNIDADE) DE GERADOR DE ENERGIA 560KWA, gerador de energia elétrica (silenciado). alimentado por combustível (biodiesel/diesel), com potência mínima/média de 560kva, para uso de palco (sonorização e iluminação stand by), com manutenção diária e permanente, quando da utilização em eventos, conforme necessidade da contratante.	DIÁRIA	2	R$ 9.780,91	R$ 19.561,82
69	SISTEMA DE ATERRAMENTO DE PALCO, ENVOLVENDO 36 HASTES terras, conectores, cabos e projeto elétrico.	DIÁRIA	4	R$ 6.112,58	R$ 24.450,32

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Oliveira dos Brejinhos-BA, 19 de outubro de 2026.

Clériston Uaide Reis Guedes Pereira

Prefeito Municipal

Este documento está disponibilizado no site: www.oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Imprensa Oficial